



BATTERIES
LISTE PRODUITS ET PRIX

www.isosolar.ch

Gamme complète de batteries

Auto - Moto - Camion - Marine - Industrie - Solaire

Blanchard Iso Solar sàrl
Z.I. Sur-la-Rose 16
1344 L'Abbaye
Tél.: +41 21 841 14 24

info@isosolar.ch
www.isosolar.ch

Table des matières

	Pages
BATTERIES DÉMARRAGE	3
Standard	4 - 6
Excellent Range	6
Start-Stop AGM	7
Oldtimer	8
Optima	8
Spéciales	8
Lithium	9 - 10
Heavy-Duty Camion	11-12
Dual Purpose Crown	12
BATTERIES MOTO	13
Standard	14
Sans maintenance	15
GEL	15
BATTERIES MARINE	17
Cyclique sans entretien GEL 12V et 6V	18
Cyclique sans entretien AGM 12V et 6V	19
Dual Purpose Crown	20
Télécommunication	20
BATTERIES INDUSTRIE	21
Cyclique industrielle 6V	22
Cyclique industrielle 8V et 12V	23
Cyclique plomb pur 12V	24
Traction PzS 2V	25-27
Lithium	28
Cellule 3.2V CALB	29
Cellule 3.2V SINOPOLY	30
Cellule 3.2V WINSTON	31-32
Kits d'énergie embarqués	32
Télécommunication	33
Stockage OPzS	33
Stockage GEL OPzV	34
Chargeurs portables	35
Chargeurs fixes	36-37
Afficheurs pour batteries	38
Fusibles	38
Coupleurs de batterie	39
Câbles batterie	39
Cosses	39
Relais monostables/bistables	39
BATTERIES SOLAIRES	40
Cyclique sans entretien GEL 12V et 6V	41
Cyclique sans entretien AGM 12V et 6V	42
INFORMATIONS, COMMANDE	43





BATTERIES DE DÉMARRAGE

LISTE PRODUITS ET PRIX

Gamme complète de batteries pour professionnels

Auto - Moto - Camion - Marine - Industrie - Solaire

Blanchard Iso Solar sàrl
Z.I. Sur-la-Rose 16
1344 L'Abbaye
Tél.: +41 21 841 14 24

info@isosolar.ch
www.isosolar.ch



Auto Batteries démarrage **STANDARD**



Batteries de démarrage pour les automobiles légères, camionnettes, etc...

- Augmentation de la capacité de démarrage
- Consommation d'eau faible
- Enveloppe de séparation pour prolongation de vie
- Autodécharge lente
- Technologie hybride Pb/Ca

Prix TTC

Batterie standard 35 Ah - 12 V Réf.: 1100050	197x126x220 mm Sans collerette inférieure Positif à droite, face longue	Courant: 240A	CHF 79.-
Batterie standard 35 Ah - 12 V Réf.: 1100100	197x126x220 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	Courant: 240A	CHF 79.-
Batterie standard 40 Ah - 12 V Réf.: 1100150	175x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face courte	Courant: 300A	CHF 89.-
Batterie standard 44 Ah - 12 V Réf.: 1100200	210x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 330A	CHF 89.-
Batterie standard 45 Ah - 12 V Réf.: 1100250	237x128x225 mm Sans collerette inférieure Positif à droite, face longue	Courant: 330A	CHF 99.-
Batterie standard 45 Ah - 12 V Réf.: 1100300	237x128x225 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	Courant: 330A	CHF 99.-
Batterie standard 45 Ah - 12 V Réf.: 1100350	226x134x225 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la face longue Positif à droite, face longue	Courant: 330A	CHF 149.-
Batterie standard 45 Ah - 12 V Réf.: 1100400	226x134x225 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la face longue Positif à gauche, face longue	Courant: 330A	CHF 149.-
Batterie standard 45 Ah - 12 V Réf.: 1100450	242x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 330A	CHF 119.-
Batterie standard 50 Ah - 12 V Réf.: 1100500	200x170x223 mm Sans collerette inférieure Positif à droite, face longue	Courant: 360A	CHF 189.-
Batterie standard 50 Ah - 12 V Réf.: 1100550	200x170x223 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	Courant: 360A	CHF 189.-
Batterie standard 55 Ah - 12 V Réf.: 1100600	242x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 420A	CHF 109.-



Auto Batteries démarrage **STANDARD**



Batterie standard 55 Ah - 12 V Réf.: 1100650	242x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à gauche, face longue	Courant: 420A	CHF 119.-
Batterie standard 60 Ah - 12 V Réf.: 1100700	230x170x223 mm Sans collerette inférieure Positif à droite, face longue	Courant: 450A	CHF 139.-
Batterie standard 60 Ah - 12 V Réf.: 1100750	230x170x223 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	Courant: 450A	CHF 139.-
Batterie standard 62 Ah - 12 V Réf.: 1100800	246x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 450A	CHF 129.-
Batterie standard 64 Ah - 12 V Réf.: 1100850	278x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 600A	CHF 149.-
Batterie standard 66 Ah - 12 V Réf.: 1100900	278x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 480A	CHF 149.-
Batterie standard 70 Ah - 12 V Réf.: 1100950	270x175x225 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à gauche, face longue	Courant: 540A	CHF 169.-
Batterie standard 70 Ah - 12 V Réf.: 1101000	270x175x225 mm Sans collerette inférieure Positif à droite, face longue	Courant: 540A	CHF 169.-
Batterie standard 70 Ah - 12 V Réf.: 1101050	278x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 570A	CHF 149.-
Batterie standard 72 Ah - 12 V Réf.: 1101100	278x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 540A	CHF 159.-
Batterie standard 72 Ah - 12 V Réf.: 1101150	278x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à gauche, face longue	Courant: 540A	CHF 159.-
Batterie standard 80 Ah - 12 V Réf.: 1101200	310x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 680A	CHF 169.-
Batterie standard 88 Ah - 12 V Réf.: 1101250	353x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 600A	CHF 199.-
Batterie standard 88 Ah - 12 V Réf.: 1101300	353x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 640A	CHF 179.-



Auto Batteries démarrage **STANDARD**



Prix TTC

Batterie standard 88 Ah - 12 V Réf.: 1101350	353x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à gauche, face longue	Courant: 640A	CHF 199.-
Batterie standard 95 Ah - 12 V Réf.: 1101400	353x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 680A	CHF 199.-



Auto Batteries démarrage **EXCELLENT RANGE**



Prix TTC

Batterie fiable et puissante
- 30% de capacité en plus au démarrage
- Consommation d'eau minimale
- 100% étanche et sans entretien
- Technologie Ca/Ca

Batterie Excellent Range 50Ah-12V Réf.: 1120050	207x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 420A	CHF 119.-
Batterie Excellent Range 60Ah-12V Réf.: 1120100	242x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 540A	CHF 139.-
Batterie Hankook 70 Ah - 12 V Réf.: 1120110	266x172x200 mm Collerette inférieure 10.5mm longueur, 27mm largeur Positif à gauche, face longue	Courant: 540A	CHF 179.-
Batterie Hankook 70 Ah - 12 V Réf.: 1120120	266x172x200 mm Collerette inférieure 10.5mm longueur, 27mm largeur Positif à droite, face longue	Courant: 540A	CHF 179.-
Batterie Excellent Range 80Ah-12V Réf.: 1120150	278x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 740A	CHF 179.-
Batterie Excellent Range 80Ah-12V Réf.: 1120250	310x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 720A	CHF 199.-
Batterie Excellent Range 100Ah-12V Réf.: 1120300	353x175x175 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 860A	CHF 219.-
Batterie Excellent Range 100Ah-12V Réf.: 1120350	353x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 860A	CHF 219.-



Auto

Batteries démarrage **START-STOP AGM**



Les batteries de démarrage Start-Stop AGM sont des batteries particulièrement puissantes possédant les caractéristiques de batteries semi-traction. Elles permettent d'alimenter de façon fiable les véhicules ayant beaucoup d'électronique embarqué (ordinateurs de bord, GPS, etc).

- Amélioration de la masse active grâce à une circulation de l'acide optimisée
- Durée de vie augmentée grâce à des pertes de plomb minimales
- Très haut courant de démarrage, y compris à faible température
- 100% étanche et sans entretien

Prix TTC

Batterie Start-Stop AGM 60Ah-12V Réf.: 1140050	242x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 560A	CHF 229.-
Batterie Start-Stop AGM 70Ah-12V Réf.: 1140100	278x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 760A	CHF 249.-
Batterie Start-Stop AGM 80Ah-12V Réf.: 1140150	310x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 790A	CHF 269.-
Batterie Start-Stop AGM 90Ah-12V Réf.: 1140200	353x175x190 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. Positif à droite, face longue	Courant: 850A	CHF 299.-
Batterie Start-Stop AGM 140Ah-12V Réf.: 1140250	513x189x223 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 950A	CHF 389.-
Batterie Start-Stop AGM 170Ah-12V Réf.: 1140300	513x223x223 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 1050A	CHF 449.-
Batterie Start-Stop AGM 185Ah-12V Réf.: 1140350	518x276x242 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 1200A	CHF 489.-
Batterie Start-Stop AGM 220Ah-12V Réf.: 1140400	518x276x242 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 1400A	CHF 519.-





Auto Batteries démarrage **OLDTIMER**



Batteries spécialement adaptées aux véhicules anciens, de collection et importés

Prix TTC

Batterie Standard 90 Ah - 6 V

Réf.: 1200050

230x171x225 mm
Sans collerette inférieure
Pôles en diagonale

CHF 179.-

Batterie Standard 135 Ah - 6 V

Réf.: 1200100

264x178x229 mm
Sans collerette inférieure
Pôles en diagonale

CHF 209.-

Batterie Standard 150 Ah - 6 V

Réf.: 1200150

318x171x235 mm
Sans collerette inférieure
Pôles en diagonale

CHF 269.-



Auto Batteries démarrage **OPTIMA**

- Plus grande durée de vie, charge plus rapide
- 100% étanche et sans entretien, grande résistance aux vibrations
- Peut être monté dans presque n'importe quelle position
- Auto-décharge faible, grande résistance cycles
- Plus de puissance au démarrage et plus grande résistance aux écarts de température
- Une qualité constante de puissance même en cas de charge faible

Prix TTC

Batterie Optima 44 Ah - 12 V

Réf.: 1180050

229x172x169 mm
Sans collerette inférieure
Positif à gauche, face courte

CHF 329.-

Batterie Optima 50 Ah - 12 V

Réf.: 1180100

245x172x173 mm
Sans collerette inférieure
Positif à gauche, face courte

CHF 359.-

Batterie Optima 50 Ah - 6 V

Réf.: 1180150

253x83x176 mm
Sans collerette inférieure
Positif à droite, face longue

CHF 319.-



Auto Batteries démarrage **SPÉCIALES**



Prix TTC

Batterie spéciale 70Ah - 12V

Réf.: 1150050

232 x 178 x 184 mm
Sans collerette inférieure
Sur le côté, positif à gauche

CHF 199.-

Batterie spéciale 70Ah - 12V

Réf.: 1150100

260 x 179 x 188 mm
Sans collerette inférieure
Sur le côté, positif à gauche

CHF 219.-

Découvrez nos

kits solaires pour véhicules

pour un apport fiable et permanent en électricité, partout, tout le temps.



www.isosolar.ch



Auto Batteries démarrage **LITHIUM**

- Les batteries de démarrage au lithium sont prévues pour être installées à la place des batteries standards
- Poids extra léger
- Grande capacité
- Haut taux de décharge

Prix TTC

Batterie de démarrage Lithium 2.3 Ah 12 V Réf.: 1390050	114.5x35.5x84.5 mm	0.45kg	CHF 229.-
Batterie de démarrage Lithium 5.2 Ah 12 V Réf.: 1390100	114.5x62.5x84.5 mm	0.85kg	CHF 379.-
Batterie de démarrage Lithium 7.8 Ah 12 V Réf.: 1390150	120.5x82.5x98.5 mm	1.3kg	CHF 539.-
Batterie de démarrage Lithium 10 Ah 12 V Réf.: 1390200	120.5x82.5x124.5 mm	1.7kg	CHF 669.-
Batterie de démarrage Lithium 15 Ah 12 V Réf.: 1390250	249.35x96.25x141.3 mm	2.9kg	CHF 929.-
Batterie de démarrage Lithium 15 Ah 12 V Réf.: 1390300	120.5x82.5x181.5 mm	2.5kg	CHF 929.-
Batterie de démarrage Lithium 20 Ah 12 V Réf.: 1390350	249.35x96.25x141.3 mm	3.6kg	CHF 1189.-
Batterie de démarrage Lithium 20 Ah 12 V Réf.: 1390400	120.5x82.5x238.5 mm	3.2kg	CHF 1189.-
Batterie de démarrage Lithium 25 Ah 12 V Réf.: 1390450	249.35x96.25x141.3 mm	4.2kg	CHF 1449.-



Auto, camion, compétition

Batteries au Lithium LiFePO4

Batteries Super-B 12V Lithium LiFePO4

Entièrement cartésisées, ces batteries sont idéales pour assurer un démarrage puissant et fiable.

Applications: auto, camion, compétition, marine, lift, UPS

Particularités:

- Temps de charge réduit à 1 h 30 pour 85% de recharge
- Poids plume
- Rendement de charge exceptionnel
- Tolère de forts courants (à la charge et à la décharge)
- Tension 12V
- Entièrement sécurisée

Possèdent un BMS intégré et ne nécessitent donc pas de BMS supplémentaire

Gamme Victron 12.8V Lithium LiFePO4

Destiné à un stockage d'énergie durable.

Applications: auto, camion, compétition, marine, lift, UPS

Particularités:

- Temps de charge réduit
- Poids plume
- Rendement de charge exceptionnel
- Tolère de forts courants (à la charge et à la décharge)
- Tension 12.8V (compatible avec tous systèmes 12V)
- Entièrement sécurisées

Nécessitent une sécurité BMS spécifique Victron

Lithium 12V LiFePO4			Prix TTC
Batterie Lithium 50 Ah Super-B Réf.: 1360050	270x175x245 mm Tension / Capacité: 12 V 50 Ah	11 kg Cycles: 2000	CHF 1379.-
Batterie Lithium 100 Ah Super-B Réf.: 1360100	365x190x265 mm Tension / Capacité: 12 V 100 Ah	20 kg Cycles: 2000	CHF 2069.-
Batterie Lithium 160 Ah Super-B Réf.: 1360150	415x190x290 mm Tension / Capacité: 12 V 160 Ah	28 kg Cycles: 2000	CHF 2889.-
Batterie Lithium 60 Ah Victron Réf.: 1360200	293x139x235 mm Tension / Capacité: 12 V 60 Ah	12 kg Cycles: 2000	CHF 1069.-
Batterie Lithium 90 Ah Victron Réf.: 1360250	250x182x155 mm Tension / Capacité: 12 V 90 Ah	16 kg Cycles: 2000	CHF 1489.-
Batterie Lithium 160 Ah Victron Réf.: 1360260	320 x 338 x 233 mm Tension / Capacité: 12 V 160 Ah	28 kg Cycles: 2000	CHF 2419.-
Batterie Lithium 200 Ah Victron Réf.: 1360300	295 x 425 x 274 mm Décharge en continu 500A Tension / Capacité: 12 V 200 Ah	37 kg Cycles: 2000	CHF 3239.-
BMS Central pour batteries 12 V Victron Lithium			CHF 309.-



Camion, tracteur, engin de chantier

Batteries démarrage **Camion Heavy-Duty**



- Adapté pour camions, véhicules de chantier, tracteurs, et engins heavy-duty
- Grande résistance aux vibrations
- Stabilité entre éléments renforcée
- Séparateurs en fibre de verre
- Fort courant de démarrage, même en cas de basse température

Prix TTC

Batterie camion Heavy-Duty 100 Ah - 12 V Réf.: 1160050	308x175x223 mm Courant: 720A Collerette inférieure 10.5mm de hauteur, long. et la larg. Positif à droite, face longue	CHF 219.-
Batterie camion Heavy-Duty 100 Ah - 12 V Réf.: 1160100	308x175x223 mm Courant: 720A Collerette inférieure 10.5mm de hauteur, long. et la larg. Positif à gauche, face longue	CHF 219.-
Batterie camion Heavy-Duty 105 Ah - 12 V Réf.: 1160150	344x175x223 mm Courant: 760A Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	CHF 229.-
Batterie camion Heavy-Duty 110 Ah - 12 V Réf.: 1160200	343x172x230 mm Courant: 770A Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur face longue Positif à droite, face longue	CHF 229.-
Batterie camion Heavy-Duty 110 Ah - 12 V Réf.: 1160250	513x175x220 mm Courant: 800A Collerette inférieure 10.5mm de hauteur, long. et la larg. Positif à gauche, face courte	CHF 279.-
Batterie camion Heavy-Duty 120 Ah - 12 V Réf.: 1160300	513x189x223 mm Courant: 760A Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	CHF 269.-
Batterie camion Heavy-Duty 125 Ah - 12 V Réf.: 1160350	280x266x227 mm Courant: 800A Sans collerette inférieure Pôles en diagonale	CHF 319.-
Batterie camion Heavy-Duty 128 Ah - 12 V Réf.: 1160400	353x175x285 mm Courant: 700A Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur face longue Positif à droite, face longue	CHF 309.-
Batterie camion Heavy-Duty 135 Ah - 12 V Réf.: 1160450	513x175x210 mm Courant: 950A Collerette inférieure 10.5mm de hauteur, long. et la larg. Positif à gauche, face courte	CHF 309.-
Batterie camion Heavy-Duty 140 Ah - 12 V Réf.: 1160500	513x189x223 mm Courant: 760A Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	CHF 289.-
Batterie camion Heavy-Duty 150 Ah - 12 V Réf.: 1160550	513x189x223 mm Courant: 1000A Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	CHF 319.-
Batterie camion Heavy-Duty 150 Ah - 12 V Réf.: 1160600	513x223x216 mm Courant: 1000A Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	CHF 329.-



Camion, tracteur, engin de chantier

Batteries démarrage **Camion Heavy-Duty**



Prix TTC

Batterie camion Heavy-Duty 160 Ah - 12 V Réf.: 1160650	510x189x223 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 1000A	CHF 339.-
Batterie camion Heavy-Duty 180 Ah - 12 V Réf.: 1160700	513x223x216 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 1150A	CHF 379.-
Batterie camion Heavy-Duty 200 Ah - 12 V Réf.: 1160750	513x223x223 mm Collerette inférieure 10.5mm de hauteur, long. et la larg. Positif à gauche, face courte	Courant: 1400A	CHF 519.-
Batterie camion Heavy-Duty 200 Ah - 12 V Réf.: 1160800	513x223x223 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 1250A	CHF 389.-
Batterie camion Heavy-Duty 200 Ah - 12 V Réf.: 1160850	517x275x239 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 1250A	CHF 439.-
Batterie camion Heavy-Duty 230 Ah - 12 V Réf.: 1160900	517x275x239 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face courte	Courant: 1350A	CHF 449.-



Camping-car, bateau

Batteries démarrage et auxiliaire **DUAL PURPOSE CROWN**



Prix TTC

Batteries sans entretien d'utilisation saisonnière permettant une double utilisation:

1 - batterie de démarrage

2 - batterie auxiliaire

Batterie Dual Purpose Crown 75 Ah - 12 V Réf.: 1221300	276x171x238 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	19kg	CHF 189.-
Batterie Dual Purpose Crown 90 Ah - 12 V Réf.: 1221350	321x171x238 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	21kg	CHF 239.-
Batterie Dual Purpose Crown 105 Ah - 12 V Réf.: 1221400	330x171x238 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	26kg	CHF 279.-



BATTERIES MOTO

LISTE PRIX ET PRODUITS

Gamme complète de batteries pour professionnels

Auto - Moto - Camion - Marine - Industrie - Solaire

Blanchard Iso Solar sàrl
Z.I. Sur-la-Rose 16
1344 L'Abbaye
Tél.: +41 21 841 14 24

info@isosolar.ch
www.isosolar.ch



Moto

Batteries démarrage **STANDARD**

Batteries livrées avec le pack acide

Description	Référence	Dimensions	Type	Courant max.	Positif	Prix TTC
Batterie 12 V 2.5 Ah	1210000	81 x 71 x 105 mm	YB2.5L-C	25 A	à droite	CHF 27.-
Batterie 12 V 3 Ah	1210050	98 x 57 x 111 mm	YB3L-A	32 A	à droite	CHF 27.-
Batterie 12 V 3 Ah	1210100	98 x 57 x 111 mm	YB3L-B	32 A	à droite	CHF 31.-
Batterie 12 V 4 Ah	1210150	120 x 70 x 92 mm	YB4L-A	50 A	à droite	CHF 36.-
Batterie 12 V 4 Ah	1210200	120 x 70 x 92 mm	YB4L-B	50 A	à droite	CHF 36.-
Batterie 12 V 5 Ah	1210250	120 x 61 x 130 mm	YB5L-B, 12N5-3B	55 A	à droite	CHF 40.-
Batterie 12 V 5.5 Ah	1210300	138 x 61 x 131 mm	12N5.5-3B	55 A	à droite	CHF 44.-
Batterie 12 V 5.5 Ah	1210400	104 x 91 x 114.5 mm	12N5.5A-3B	44 A	à droite	CHF 44.-
Batterie 12 V 7 Ah	1210450	135 x 75 x 134 mm	12N7-3B, 12N7-3B-1	74 A	à droite	CHF 53.-
Batterie 12 V 7 Ah	1210500	135 x 75 x 134 mm	12N7-4A	74 A	à gauche	CHF 53.-
Batterie 12 V 8 Ah	1210600	137 x 77 x 132 mm	YB7-A	90 A	à gauche	CHF 55.-
Batterie 12 V 8 Ah	1210650	130 x 90 x 116 mm	YB7C-A	80 A	à droite	CHF 54.-
Batterie 12 V 9 Ah	1210700	137 x 77 x 155 mm	YB9A-A	130 A	à gauche	CHF 55.-
Batterie 12 V 9 Ah	1210750	135 x 75 x 139 mm	YB9-B, 12N9-4B-1	130 A	à gauche	CHF 56.-
Batterie 12 V 9 Ah	1210800	137 x 76 x 139 mm	YB9L-B, 12N9-3B	130 A	à droite	CHF 56.-
Batterie 12 V 9 Ah	1210850	135 x 75 x 139 mm	YB9L-A2	124 A	à droite	CHF 56.-
Batterie 12 V 11 Ah	1210900	135 x 90 x 145 mm	YB10L-A2	160 A	à droite	CHF 69.-
Batterie 12 V 11 Ah	1210950	135 x 90 x 145 mm	YB10L-B2	160 A	à droite	CHF 69.-
Batterie 12 V 12 Ah	1211000	134 x 80 x 160 mm	YB12A-A, 12N12A-4A-1	165 A	à gauche	CHF 69.-
Batterie 12 V 12 Ah	1211050	134 x 81 x 162 mm	YB12A-B	165 A	à gauche	CHF 69.-
Batterie 12 V 12 Ah	1211100	135 x 81 x 162 mm	YB12AL-A2	165 A	à droite	CHF 69.-
Batterie 12 V 13 Ah	1211150	159 x 89 x 129 mm	YB12B-B2	165 A	à gauche	CHF 79.-
Batterie 12 V 14 Ah	1211200	134 x 89 x 166 mm	YB14-A2	190 A	à gauche	CHF 79.-
Batterie 12 V 14 Ah	1211250	134 x 89 x 166 mm	YB14-B2	190 A	à gauche	CHF 79.-
Batterie 12 V 14 Ah	1211350	134 x 89 x 166 mm	YB14L-A1, YB14L-A2	190 A	à droite	CHF 79.-
Batterie 12 V 14 Ah	1211350	136 x 89 x 166 mm	12N14-3A	190 A	à droite	CHF 79.-
Batterie 12 V 14 Ah	1211400	134 x 89 x 166 mm	YB14L-B2	190 A	à droite	CHF 79.-
Batterie 12 V 16 Ah	1211450	205 x 70 x 162 mm	YB16AL-A2	175 A	à droite	CHF 99.-
Batterie 12 V 16 Ah	1211500	160 x 90 x 159 mm	YB16B-A	175 A	à gauche	CHF 89.-
Batterie 12 V 16 Ah	1211550	146 x 88 x 180 mm	HYB16A-A	150 A	à gauche	CHF 89.-
Batterie 12 V 18 Ah	1211600	181 x 90 x 164 mm	YB18-A	235 A	à gauche	CHF 99.-
Batterie 12 V 18 Ah	1211650	181 x 90 x 164 mm	YB18L-A	235 A	à droite	CHF 99.-
Batterie 12 V 19 Ah	1211700	185 x 82 x 170 mm	12C16A-3B	150 A	à droite	CHF 109.-
Batterie 12 V 19 Ah	1211750	175 x 100 x 155 mm	YB16-B	240 A	à gauche	CHF 109.-
Batterie 12 V 19 Ah	1211800	175 x 100 x 155 mm	YB16L-B	240 A	à droite	CHF 109.-
Batterie 12 V 19 Ah	1211850	175 x 100 x 175 mm	YB16CL-B	240 A	à droite	CHF 109.-
Batterie 12 V 19 Ah	1211900	176 x 101 x 156 mm	YB16HL-A-LM	240 A	à droite	CHF 89.-
Batterie 12 V 20 Ah	1211950	205 x 90 x 162 mm	Y50-N18L-A, A2, A3	260 A	à droite	CHF 89.-
Batterie 12 V 20 Ah	1212000	205 x 90 x 162 mm	SY50-N18L-AT	260 A	à droite	CHF 109.-
Batterie 12 V 24 Ah	1212050	186 x 126 x 173 mm	12N24-3, Y60-N24L-A	218 A	à droite	CHF 119.-
Batterie 12 V 24 Ah	1212100	186 x 126 x 173 mm	12N24-4	218 A	à gauche	CHF 119.-
Batterie 12 V 30 Ah	1212150	187 x 130 x 170 mm	Y60-N30L-A	300 A	à droite	CHF 139.-
Batterie 12 V 30 Ah	1212200	185 x 126 x 170 mm	Y60-N30L-AB	300 A	à droite	CHF 139.-
Batterie 12 V 30 Ah	1212250	168 x 132 x 176 mm	YB30L-B	300 A	à droite	CHF 149.-
Batterie 12 V 30 Ah	1212350	202 x 130 x 165 mm	CHD4-12	280 A	à droite	CHF 149.-



Moto

Batteries démarrage **SANS MAINTENANCE**

Batteries livrées avec le pack acide

Description	Référence	Dimensions	Type	Courant max.	Positif	Prix TTC
Batterie 12 V 3 Ah	1215140	114 x 70 x 85 mm	YTX4L-BS	40 A	à droite	CHF 34.-
Batterie 12 V 4 Ah	1215150	114 x 70 x 105 mm	YTX5L-BS	55 A	à droite	CHF 41.-
Batterie 12 V 6 Ah	1215200	114 x 70 x 130 mm	YTX7L-BS	75 A	à droite	CHF 51.-
Batterie 12 V 6 Ah	1215250	151 x 87 x 93 mm	YTX7A-BS	85 A	à gauche	CHF 51.-
Batterie 12 V 8 Ah	1215300	151 x 87 x 106 mm	YTX9-BS	90 A	à gauche	CHF 60.-
Batterie 12 V 10 Ah	1215350	151 x 87 x 130 mm	YTX12-BS	160 A	à gauche	CHF 79.-
Batterie 12 V 10 Ah	1215400	151 x 87 x 106 mm	YT12A-BS	120 A	à gauche	CHF 79.-
Batterie 12 V 12 Ah	1215450	151 x 87 x 146 mm	YTX14-BS	180 A	à gauche	CHF 89.-
Batterie 12 V 13 Ah	1215500	175 x 87 x 130 mm	YTX15L-BS	180 A	à droite	CHF 99.-
Batterie 12 V 14 Ah	1215550	151 x 87 x 158 mm	YTH16-12	230 A	à gauche	CHF 99.-
Batterie 12 V 18 Ah	1215600	205 x 86 x 164 mm	YTX18L-BS	240 A	à droite	CHF 129.-
Batterie 12 V 18 Ah	1215650	181 x 77 x 167 mm	YS12-18	170 A	à droite	CHF 109.-
Batterie 12 V 18 Ah	1215700	175 x 86 x 154 mm	YTX20-BS	210 A	à gauche	CHF 109.-
Batterie 12 V 18 Ah	1215750	150 x 87 x 161 mm	YTX20A-BS	200 A	à gauche	CHF 129.-
Batterie 12 V 18 Ah	1215800	175 x 86 x 154 mm	YTX20L-BS	210 A	à droite	CHF 109.-
Batterie 12 V 20 Ah	1215850	186 x 82 x 171 mm	YS12-19	240 A	à droite	CHF 129.-
Batterie 12 V 22 Ah	1215900	205 x 87 x 162 mm	YTX24HL-BS	300 A	à droite	CHF 149.-
Batterie 12 V 28 Ah	1215950	168 x 127 x 177 mm	YTX30L	280 A	à droite	CHF 159.-



Moto

Batteries démarrage **GEL**

Description	Référence	Dimensions	Type	Courant max.	Positif	Prix TTC
Batterie 12 V 6 Ah	1218050	113 x 70 x 105 mm	YG7ZS, YTZ7S	40 A	à droite	CHF 69.-
Batterie 12 V 6 Ah	1218100	113 x 70 x 105 mm	YG6B-3, YT6B-3	40 A	à droite	CHF 69.-
Batterie 12 V 6 Ah	1218150	150 x 65 x 92 mm	YG7B-4, YT7B-4	60 A	à gauche	CHF 69.-
Batterie 12 V 8 Ah	1218200	150 x 65 x 102 mm	YG9B-4, YT9B-4	75 A	à gauche	CHF 79.-
Batterie 12 V 8.5 Ah	1218250	150 x 87 x 95 mm	YG10ZS, YTZ10S	100 A	à gauche	CHF 99.-
Batterie 12 V 11 Ah	1218300	150 x 87 x 110 mm	YG12ZS, YTZ12S	115 A	à gauche	CHF 99.-
Batterie 12 V 11 Ah	1218350	150 x 69 x 130 mm	YG12B-4, YT12B-4	95 A	à gauche	CHF 99.-
Batterie 12 V 12 Ah	1218400	150 x 87 x 110 mm	YG14ZS, YTZ14S	115 A	à gauche	CHF 109.-
Batterie 12 V 13 Ah	1218450	150 x 69 x 145 mm	YG14B-4, YT14B-4	110 A	à gauche	CHF 119.-



Découvrez nos
kits solaires autonomes

pour un apport
fiable et permanent
en électricité
sur votre bateau

www.isosolar.ch



Accès direct à nos kits solaires en ligne

Blanchard Iso Solar sàrl
Z.I. Sur-la-Rose 16
1344 L'Abbaye
Tél.: +41 21 841 14 24

info@isosolar.ch
www.isosolar.ch

BATTERIES MARINE

LISTE PRIX ET PRODUITS



www.isosolar.ch

Retrouvez notre gamme complète de batteries sur internet

Auto - Moto - Camion - Marine - Industrie - Solaire

Blanchard Iso Solar sàrl
Z.I. Sur-la-Rose 16
1344 L'Abbaye
Tél.: +41 21 841 14 24

info@isosolar.ch
www.isosolar.ch



Marine

Batteries cycliques sans entretien **GEL 12 V**

Description (batteries auxiliaires)			Prix TTC
Batterie cyclique GEL 12V 60Ah	229x138x227 mm Sans collerette inférieure	20kg Positif gauche, face longue	CHF 229.-
Batterie cyclique GEL 12V 90Ah	350x167x183 mm Sans collerette inférieure	26kg Positif gauche, face longue	CHF 299.-
Batterie cyclique GEL 12V 110Ah	330x171x220 mm Sans collerette inférieure	33kg Positif gauche, face longue	CHF 369.-
Batterie cyclique GEL 12V 130Ah	410x176x227 mm Sans collerette inférieure	38kg Positif gauche, face longue	CHF 439.-
Batterie cyclique GEL 12V 165Ah	485x172x240 mm Sans collerette inférieure	48kg Positif gauche, face longue	CHF 559.-
Batterie cyclique GEL 12V 220Ah	522x238x240 mm Sans collerette inférieure	66kg Positif gauche, face longue	CHF 729.-



Marine

Batteries cycliques sans entretien **GEL 6 V**

Description (batteries auxiliaires)			Prix TTC
Batterie cyclique GEL 6V 7.5Ah	149x34x94 mm	1.3kg Positif à gauche	CHF 44.-
Batterie cyclique GEL 6V 10.1Ah	151x50x95 mm	1.8kg Positif à gauche	CHF 45.-
Batterie cyclique GEL 6V 12Ah	151x50x95 mm	2kg Positif à gauche	CHF 51.-
Batterie cyclique GEL 6V 110Ah	193x168x204 mm	17.1kg Pôles en diagonale	CHF 219.-
Batterie cyclique GEL 6V 165Ah	298x171x226 mm	26.5kg Pôles en diagonale	CHF 309.-
Batterie cyclique GEL 6V 216Ah	244x188x275 mm	33.8kg Pôles en diagonale	CHF 409.-
Batterie cyclique GEL 6V 176Ah	260x188x246 mm	29.6kg Pôles en diagonale	CHF 359.-
Batterie cyclique GEL 6V 190Ah	323x178x226 mm	30.2kg Pôles en diagonale	CHF 389.-
Batterie cyclique GEL 6V 320Ah	295x178x350 mm	48kg Pôles en diagonale	CHF 589.-



Marine

Batteries cycliques sans entretien **AGM 12 V**

Description (batteries auxiliaires)			Prix TTC
Batterie cyclique AGM 12V 8Ah	151x65x101 mm Sans collerette inférieure	2.1kg Positif à gauche	CHF 30.-
Batterie cyclique AGM 12V 14Ah	151x98x101 mm Sans collerette inférieure	4.1kg Positif à gauche	CHF 59.-
Batterie cyclique AGM 12V 22Ah	181x77x167 mm Sans collerette inférieure	5.8kg Positif gauche, face longue	CHF 69.-
Batterie cyclique AGM 12V 38Ah	197x165x170 mm Sans collerette inférieure	12.5kg Positif gauche, face longue	CHF 169.-
Batterie cyclique AGM 12V 60Ah	229x138x227 mm Sans collerette inférieure	20kg Positif gauche, face longue	CHF 189.-
Batterie cyclique AGM 12V 90Ah	350x167x183 mm Sans collerette inférieure	27kg Positif gauche, face longue	CHF 279.-
Batterie cyclique AGM 12V 90Ah, M6	350x167x183 mm Sans collerette inférieure	27kg Positif gauche, face longue	CHF 279.-
Batterie cyclique AGM 12V 110Ah	330x171x220 mm Sans collerette inférieure	32kg Positif gauche, face longue	CHF 349.-
Batterie cyclique AGM 12V 130Ah	410x176x227 mm Sans collerette inférieure	38kg Positif gauche, face longue	CHF 419.-
Batterie cyclique AGM 12V 165Ah	485x172x240 mm Sans collerette inférieure	47kg Positif gauche, face longue	CHF 529.-
Batterie cyclique AGM 12V 220Ah	522x238x240 mm Sans collerette inférieure	65kg Positif à gauche	CHF 669.-



Marine

Batteries cycliques sans entretien **AGM 6 V**

Description (batteries auxiliaires)			Prix TTC
Batterie cyclique AGM 6V 115Ah	193x168x204 mm	17.3kg Pôles en diagonale	CHF 199.-
Batterie cyclique AGM 6V 174Ah	298x171x226 mm	26.8kg Pôles en diagonale	CHF 259.-
Batterie cyclique AGM 6V 185Ah	260x181x246 mm	29.9kg Pôles en diagonale	CHF 359.-
Batterie cyclique AGM 6V 199Ah	323x178x226 mm	30.5kg Pôles en diagonale	CHF 329.-
Batterie cyclique AGM 6V 226Ah	244x188x275 mm	24.1kg Pôles en diagonale	CHF 379.-



Marine

Batteries démarrage et auxiliaire **DUAL PURPOSE CROWN**

Batteries sans entretien d'utilisation saisonnière permettant deux applications:

- 1 - batterie de démarrage
- 2 - batterie auxiliaire

			Prix TTC
Batterie Dual Purpose Crown 75 Ah - 12 V	276x171x238 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	19kg	CHF 189.-
Batterie Dual Purpose Crown 90 Ah - 12 V	321x171x238 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	21kg	CHF 239.-
Batterie Dual Purpose Crown 105 Ah - 12 V	330x171x238 mm Sans collerette inférieure Positif à gauche, face longue	26kg	CHF 279.-



Marine et industrie

Batteries télécommunication

Applications:

Batteries à décharge profonde AGM. Idéales pour une utilisation sur les systèmes de communication. Adaptées pour bateaux et autres véhicules.

Particularités:

- Adaptées pour de moyens à gros consommateurs (plus de 500 cycles à 50% de décharge)
- Encombrement au sol réduit, adaptées pour systèmes de rangement Rack, bornes accessibles frontalement

			Prix TTC
Batterie télécommunication AGM 115 Ah	395x110x293 mm Tension / Capacité: 12 V 115 Ah	35 kg Sans collerette inférieure	CHF 389.-
Batterie télécommunication AGM 165 Ah	548x105x316 mm Tension / Capacité: 12 V 165 Ah	49 kg Sans collerette inférieure	CHF 539.-
Batterie télécommunication AGM 200 Ah	546x125x323 mm Tension / Capacité: 12 V 200 Ah	60 kg Sans collerette inférieure	CHF 619.-

Caractéristiques des batteries auxiliaires GEL

Particulièrement performantes pour fournir des courants petits et moyens pendant de très longues durées.

Durée de vie des batteries GEL

1800 cycles à 30% de décharge
750 cycles à 50% de décharge
500 cycles à 80% de décharge

Caractéristiques des batteries auxiliaires AGM

Particulièrement adaptées pour fournir un courant fort, mais avec une durée légèrement réduite par rapport aux batteries GEL.

Durée de vie des batteries AGM

1500 cycles à 30% de décharge
600 cycles à 50% de décharge
400 cycles à 80% de décharge

Sauf indications contraires, toutes nos batteries GEL et AGM Marine sont destinées à des applications auxiliaires pour faire fonctionner les différents appareils embarqués.

Consultez notre brochure «Batteries de démarrages» sur www.isosolar.ch pour obtenir la liste complète de nos batteries de démarrage.





BATTERIES INDUSTRIE LISTE PRODUITS ET PRIX

www.isosolar.ch

Retrouvez notre gamme complète de batteries sur internet

Auto - Moto - Camion - Marine - Industrie - Solaire

Blanchard Iso Solar sàrl
Z.I. Sur-la-Rose 16
1344 L'Abbaye
Tél.: +41 21 841 14 24

info@isosolar.ch
www.isosolar.ch



Industrie

Batteries cycliques industrielles



Batteries spécialement adaptées pour des applications nécessitant une alimentation constante et de longue durée.

Applications: nacelles élévatrices, élévateurs, transpalettes électriques, karts de golf, machines de nettoyage industriel, etc.

Particularités: décharges profondes, acide de forte densité pour garantir une meilleure cohésion entre le matériel actif et le séparateur, très grande longévité.

Durée de vie:

700 cycles à décharge 80%

1100 cycles à décharge 50%

1450 cycles à décharge 30%

	CYCLIQUE 6 V		Prix TTC
Batterie cyclique Crown 6V 220Ah	260x181x275 mm Sans collerette inférieure	27.8kg Pôles en diagonale	CHF 289.-
Batterie cyclique Crown 6V 235Ah	260x181x275 mm Sans collerette inférieure	29kg Pôles en diagonale	CHF 319.-
Batterie cyclique Crown 6V 240Ah	260x181x275 mm Sans collerette inférieure	31kg Pôles en diagonale	CHF 349.-
Batterie cyclique Crown 6V 240Ah	244x190x273 mm Sans collerette inférieure	31kg Pôles en diagonale	CHF 349.-
Batterie cyclique Crown 6V 250Ah	298x183x286 mm Sans collerette inférieure	33kg Pôles en diagonale	CHF 409.-
Batterie cyclique Crown 6V 260Ah	260x183x295 mm Sans collerette inférieure	33kg Pôles en diagonale	CHF 379.-
Batterie cyclique Crown 6V 275Ah	298x183x286 mm Sans collerette inférieure	34.5kg Pôles en diagonale	CHF 449.-
Batterie cyclique Crown 6V 305Ah	301/310x183x359 mm Sans collerette inférieure	39kg Pôles en diagonale	CHF 469.-
Batterie cyclique Crown 6V 330Ah	301/310x183x359 mm Sans collerette inférieure	42.6kg Pôles en diagonale	CHF 499.-
Batterie cyclique Crown 6V 350Ah	301/310x183x359 mm Sans collerette inférieure	45.4kg Pôles en diagonale	CHF 539.-
Batterie cyclique Crown 6V 370Ah	301/314x183x410 mm Sans collerette inférieure	48kg Pôles en diagonale	CHF 549.-
Batterie cyclique Crown 6V 390Ah	301/314x183x410 mm Sans collerette inférieure	51kg Pôles en diagonale	CHF 559.-
Batterie cyclique Crown 6V 430Ah	301/314x183x410 mm Sans collerette inférieure	54.5kg Pôles en diagonale	CHF 619.-



Industrie

Batteries cycliques industrielles



CYCLIQUE 8 V

Prix TTC

Batterie cyclique Crown 8V 150Ah	262x181x283 mm Sans collerette inférieure	26kg Pôles en diagonale	CHF 309.-
Batterie cyclique Crown 8V 165Ah	262x181x283 mm Sans collerette inférieure	29kg Pôles en diagonale	CHF 339.-
Batterie cyclique Crown 8V 190Ah	262x181x283 mm Sans collerette inférieure	30kg Pôles en diagonale	CHF 369.-

CYCLIQUE 12 V

Prix TTC

Batterie cyclique Crown 12V 95Ah	276x171x238 mm Sans collerette inférieure	23kg Positif gauche, face longue	CHF 259.-
Batterie cyclique Crown 12V 105Ah	321x171x238 mm Sans collerette inférieure	23kg Positif gauche, face longue	CHF 259.-
Batterie cyclique Crown 12V 115Ah	321x171x238 mm Sans collerette inférieure	27kg Positif gauche, face longue	CHF 279.-
Batterie cyclique Crown 12V 130Ah	330x171x238 mm Sans collerette inférieure	30kg Positif gauche, face longue	CHF 319.-
Batterie cyclique Crown 12V 155Ah	328x179x268 mm Sans collerette inférieure	39.5kg Positif gauche, face longue	CHF 469.-
Batterie cyclique Crown 12V 185Ah	394x178x368 mm Sans collerette inférieure	46kg Positif gauche, face longue	CHF 529.-
Batterie cyclique Crown 12V 195Ah	394x178x368 mm Sans collerette inférieure	49kg Positif à gauche, face longue	CHF 589.-
Batterie cyclique Crown 12V 215Ah	394x178x368 mm Sans collerette inférieure	53kg Positif à gauche, face longue	CHF 649.-



Industrie

Batteries cycliques plomb pur sans entretien 12V



Les batteries NorthStar sont conçues pour répondre aux exigences les plus fortes en terme de fiabilité et de résistance. Ces batteries ont un coût d'entretien très faible.

Applications:

- Agriculture, marine, matériels roulant lourds (Heavy-Duty, camions), engins de chantier
- Camions réfrigérés
- Systèmes UPS
- Véhicules avec forte consommation embarquée : ambulances, véhicules de pompiers, camping-cars, etc.

Particularités:

- Batteries plomb (99,99% plomb pur)
- Batterie AGM sans entretien
- Sans additifs (sans calcium, sans antimoine)
- Moins de corrosion et formation de gaz à l'intérieur de la batterie permettant de diminuer la consommation d'eau
- Charge et décharge de la batterie en peu de temps avec un fort courant
- Démarrage technologie Start-Stop

	CYCLIQUE PLOMB PUR 12 V		Prix TT
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 13.6Ah	175x82x129 mm	6kg	CHF 199.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 60Ah	240x172x217 mm	22kg	CHF 529.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 64Ah	276x171x197 mm	23kg	CHF 549.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 76Ah	276x172x222 mm	27kg	CHF 599.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 91Ah	316x172x222 mm	31kg	CHF 679.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 102Ah	328x172x235 mm	34kg	CHF 769.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 105Ah	396x108x287 mm	34kg	CHF 699.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 152Ah	560x125x320 mm	58kg	CHF1059.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 181Ah	560x125x320 mm	58kg	CHF1089.-
Batterie cyclique plomb pur sans entretien 12V 228Ah	528x279x244 mm Bornes type automobile	84kg	CHF1629.-



Industrie

Batteries de traction PzS 2 V 60H, 80H

Batteries de traction PzS pour matériels industriels disponibles avec ou sans remplissage automatique.

Applications: nacelles élévatrices, élévateurs, transpalettes électriques, karts de golf, machines de nettoyage industriel, etc.

Particularités:

- Grande autonomie
- Longévité très élevée
- Décharges profondes
- Acide de forte densité pour garantir une meilleure cohésion entre le matériel actif et le séparateur.
- Temps de charge réduit grâce la charge égale sur la totalité des plaques
- Facteur de charge réduit avec rendement élevé (+15%)
- Faible consommation d'eau

TRACTION 2 V TYPE 60 H: 370-335 MM

Prix TTC

Batterie de traction PzS 2V 120Ah	45x196x370 - 335 mm	8.2kg	CHF 89.-
Batterie de traction PzS 2V 180Ah	63x197x370 - 335 mm	11.8kg	CHF 119.-
Batterie de traction PzS 2V 240Ah	81x197x370 - 335 mm	15.1kg	CHF 139.-
Batterie de traction PzS 2V 300Ah	99x197x370 - 335 mm	18.5kg	CHF 159.-
Batterie de traction PzS 2V 360Ah	118x197x370 - 335 mm	22.2kg	CHF 179.-
Batterie de traction PzS 2V 420Ah	136x197x370 - 335 mm	25.8kg	CHF 209.-
Batterie de traction PzS 2V 480Ah	154x197x370 - 335 mm	28.9kg	CHF 239.-

TRACTION 2 V TYPE 80 H: 440-405 MM

Prix TTC

Batterie de traction PzS 2V 160Ah	45x196x440 - 405 mm	10.4kg	CHF 99.-
Batterie de traction PzS 2V 240Ah	63x197x440 - 335 mm	14.8kg	CHF 129.-
Batterie de traction PzS 2V 320Ah	81x197x440 - 405 mm	19.2kg	CHF 159.-
Batterie de traction PzS 2V 400Ah	99x197x440 - 405 mm	23.4kg	CHF 179.-
Batterie de traction PzS 2V 480Ah	118x197x440 - 405 mm	27.8kg	CHF 209.-
Batterie de traction PzS 2V 560Ah	136x197x440 - 405 mm	32.3kg	CHF 239.-
Batterie de traction PzS 2V 640Ah	154x197x440 - 405 mm	36.2kg	CHF 269.-

**TRACTION 2 V TYPE 90 H: 500-465 MM**

Prix TTC

Batterie de traction PzS 2V 180Ah	46.5x197.5x500 - 465 mm	12.2kg	CHF 109.-
Batterie de traction PzS 2V 270Ah	64.5x197.5x500 - 465 mm	17.5kg	CHF 139.-
Batterie de traction PzS 2V 360Ah	82.5x197.5x500 - 465 mm	22kg	CHF 169.-
Batterie de traction PzS 2V 450Ah	100.5x197.5x500 - 465 mm	26.7kg	CHF 199.-
Batterie de traction PzS 2V 540Ah	118.5x197.5x500 - 465 mm	31.9kg	CHF 239.-
Batterie de traction PzS 2V 630Ah	136.5x197.5x500 - 465 mm	36.7kg	CHF 269.-
Batterie de traction PzS 2V 720Ah	154.5x197.5x500 - 465 mm	41.4kg	CHF 299.-

TRACTION 2 V TYPE 115 H: 570-535 MM

Prix TTC

Batterie de traction PzS 2V 230Ah	46.5x197.5x570 - 535 mm	14.4kg	CHF 119.-
Batterie de traction PzS 2V 345Ah	64.5x197.5x570 - 535 mm	20.1kg	CHF 159.-
Batterie de traction PzS 2V 460Ah	82.5x197.35x570 - 535 mm	26.1kg	CHF 199.-
Batterie de traction PzS 2V 575Ah	100.5x197.5x570 - 535 mm	32.2kg	CHF 229.-
Batterie de traction PzS 2V 690Ah	118.5x197.5x570 - 535 mm	37.3kg	CHF 269.-
Batterie de traction PzS 2V 805Ah	136.5x197.5x570 - 535 mm	43.9kg	CHF 309.-
Batterie de traction PzS 2V 920Ah	154.5x197.5x570 - 535 mm	50.2kg	CHF 349.-

TRACTION 2 V TYPE 125 H: 605-570 MM

Prix TTC

Batterie de traction PzS 2V 250Ah	46.5x197.5x605 - 570 mm	15.1kg	CHF 129.-
Batterie de traction PzS 2V 375Ah	64.5x197.5x605 - 570 mm	21.4kg	CHF 169.-
Batterie de traction PzS 2V 500Ah	82.5x197.5x605 - 570 mm	27.4kg	CHF 209.-
Batterie de traction PzS 2V 625Ah	100.5x197.5x605 - 570 mm	33.9kg	CHF 239.-
Batterie de traction PzS 2V 750Ah	118.5x197.5x605 - 570 mm	40.4kg	CHF 279.-
Batterie de traction PzS 2V 875Ah	136.5x197.5x605 - 570 mm	47.4kg	CHF 319.-
Batterie de traction PzS 2V 1000Ah	154.5x197.5x605 - 570 mm	53.7kg	CHF 369.-



Industrie

Batteries de traction PzS 2V 140H, 155H

TRACTION 2 V TYPE 140 H: 730-695 MM

Prix TTC

Batterie de traction PzS 2V 420Ah	64.5x197.5x730 - 695 mm	26.2kg	CHF 189.-
Batterie de traction PzS 2V 560Ah	82.5x197.5x730 - 695 mm	33.8kg	CHF 229.-
Batterie de traction PzS 2V 700Ah	100.5x197.5x730 - 695 mm	41.3kg	CHF 279.-
Batterie de traction PzS 2V 840Ah	118.5x197.5x730 - 695 mm	49.3kg	CHF 319.-
Batterie de traction PzS 2V 980Ah	136.5x197.5x730 - 695 mm	58.3kg	CHF 369.-
Batterie de traction PzS 2V 1120Ah	154.5x197.5x730 - 695 mm	65.7kg	CHF 419.-

TRACTION 2 V TYPE 155 H: 730-695 MM

Prix TTC

Batterie de traction PzS 2V 465Ah	64.5x197.5x730 - 695 mm	26.9kg	CHF 199.-
Batterie de traction PzS 2V 620Ah	82.5x197.5x730 - 695 mm	34.8kg	CHF 239.-
Batterie de traction PzS 2V 775Ah	100.5x197.5x730 - 695 mm	42.5kg	CHF 289.-
Batterie de traction PzS 2V 930Ah	118.5x197.5x730 - 695 mm	50.3kg	CHF 339.-
Batterie de traction PzS 2V 1085Ah	136.5x197.5x730 - 695 mm	58.8kg	CHF 389.-
Batterie de traction PzS 2V 1240Ah	154.5x197.5x730 - 695 mm	66.9kg	CHF 439.-





Industrie

Batteries au Lithium LiFePO4

Batteries Super-B 12V Lithium LiFePO4

Entièrement cartésisées, ces batteries sont idéales pour assurer un démarrage puissant et fiable.

Applications: auto, camion, compétition, marine, lift, UPS

Particularités:

- Temps de charge réduit à 1 h 30 pour 85% de recharge
- Poids plume
- Rendement de charge exceptionnel
- Tolère de forts courants (à la charge et à la décharge)
- Tension 12V
- Entièrement sécurisée

Possèdent un BMS intégré et ne nécessitent donc pas de BMS supplémentaire

Gamme Victron 12.8V Lithium LiFePO4

Destiné à un stockage d'énergie durable et une masse réduite.

Applications: auto, camion, compétition, marine, lift, UPS

Particularités:

- Temps de charge réduit
- Poids plume
- Rendement de charge exceptionnel
- Tolère de forts courants (à la charge et à la décharge)
- Tension 12.8V (compatible avec tous systèmes 12V)
- Entièrement sécurisées

Nécessitent une sécurité BMS spécifique Victron

	Lithium 12V LiFePO4		Prix TTC
Batterie Lithium 50 Ah Super-B	270x175x245 mm Tension / Capacité: 12 V 50 Ah	11 kg Cycles: 2000	CHF1379.-
Batterie Lithium 100 Ah Super-B	365x190x265 mm Tension / Capacité: 12 V 100 Ah	20 kg Cycles: 2000	CHF2069.-
Batterie Lithium 160 Ah Super-B	415x190x290 mm Tension / Capacité: 12 V 160 Ah	28 kg Cycles: 2000	CHF2889.-
Batterie Lithium 60 Ah Victron	293x139x235 mm Tension / Capacité: 12 V 60 Ah	12 kg Cycles: 2000	CHF1069.-
Batterie Lithium 90 Ah Victron	250x182x155 mm Tension / Capacité: 12 V 90 Ah	16 kg Cycles: 2000	CHF1489.-
Batterie Lithium 160 Ah Victron	320 x 338 x 233 mm Tension / Capacité: 12 V 160 Ah	28 kg Cycles: 2000	CHF2419.-
Batterie Lithium 200 Ah Victron	295 x 425 x 274 mm Décharge en continu 500A Tension / Capacité: 12 V 200 Ah	37 kg Cycles: 2000	CHF3239.-
<hr/>			
BMS Central pour batteries 12 V Victron Lithium			CHF 309.-



Industrie Cellule 3.2V CALB

Cellules non-cartérisées à électronique de gestion BMS apparente.

Applications: auto, camion, compétition, marine, lift, UPS, parfaites pour un stockage d'énergie et applications stationnaires.

Particularités:

- Temps de charge réduit à 1 h 30 pour 85% de recharge
- Poids plume
- Rendement de charge exceptionnel
- Tolère de forts courants (à la charge et à la décharge)
- Tension 3.2V
- 4 cellules connectées en série sont nécessaires pour une tension de 12.8V (compatible avec des systèmes 12V standards)
- 100% modulaires pour tous types de tension (12V, 24V, 36V, 48V)

Nécessitent une sécurité BMS

	Cellule 3.2V CALB	Prix TTC
Cellule Calb 40 Ah 3.2 V	115x46x181 mm Tension / Capacité: 3.2 V 40 Ah Cycles: 2000	1.4 kg CHF 134.-
Cellule Calb 60 Ah 3.2 V	142x50x217 mm Tension / Capacité: 3.2 V 60 Ah Cycles: 2000	2.5 kg CHF 194.-
Cellule Calb 70 Ah 3.2 V	113x61x206 mm Tension / Capacité: 3.2 V 70 Ah Cycles: 2000	2.6 kg CHF 224.-
Cellule Calb 100 Ah 3.2 V	143x63x221 mm Tension / Capacité: 3.2 V 100 Ah Cycles: 2000	3.2 kg CHF 314.-
Cellule Calb 130 Ah 3.2 V	182x56x278 mm Tension / Capacité: 3.2 V 130 Ah Cycles: 2000	4.4 kg CHF 404.-
Cellule Calb 180 Ah 3.2 V	182x71x279 mm Tension / Capacité: 3.2 V 180 Ah Cycles: 2000	5.6 kg CHF 554.-
Cellule Calb 400 Ah 3.2 V	449x71x283 mm Tension / Capacité: 3.2 V 400 Ah Cycles: 2000	14.3 kg CHF1214.-
<hr/>		
Pont de cellule Calb 3.2 V 40 Ah		CHF 10.-
Pont de cellule Calb 3.2 V 60 Ah		CHF 10.-
Pont de cellule Calb 3.2 V 70 Ah		CHF 10.-
Pont de cellule Calb 3.2 V 100 Ah		CHF 10.-
Pont de cellule Calb 3.2 V 130 Ah		CHF 10.-
Pont de cellule Calb 3.2 V 180 Ah		CHF 13.-
Pont de cellule Calb 3.2 V 400 Ah		CHF 13.-
BMS Cellule 40 - 200 Ah	toutes marques - Entraxe: 115 mm	CHF 31.-
BMS Cellule 300 - 1000 Ah	toutes marques - Entraxe: 240 mm	CHF 33.-
BMS Central pour cellules 3.2 V		CHF 79.-
Câble de contrôle alternateur VE.Bus BMS vers BMS 12-200		CHF 45.-
VE Bus BMS	105x78x32 mm Tension: 9 - 70V	0.1kg CHF 129.-



Industrie Cellule 3.2V SINOPOLY

Cellules non-cartérisées à électronique de gestion BMS apparente.

Applications: auto, camion, compétition, marine, lift, UPS, parfaites pour un stockage d'énergie et applications stationnaires.

Particularités:

- Temps de charge réduit à 1 h 30 pour 85% de recharge
- Poids plume
- Rendement de charge exceptionnel
- Tolère de forts courants (à la charge et à la décharge)
- Tension 3.2V
- 4 cellules connectées en série sont nécessaires pour une tension de 12.8V (compatible avec systèmes 12V standards)
- 100% modulaires pour tous types de tension (12V, 24V, 36V, 48V)

Nécessitent une sécurité par BMS

	Cellule 3.2V SINOPOLY		Prix TTC
Cellule Sinopoly 60 Ah 3.2 V	139x34x222 mm Tension / Capacité: 3.2 V 60 Ah Cycles: 2000	1.9 kg	CHF 184.-
Cellule Sinopoly 100 Ah 3.2 V	142x63x221 mm Tension / Capacité: 3.2 V 100 Ah	3.1 kg Cycles: 2000	CHF 304.-
Cellule Sinopoly 200 Ah 3.2 V	180x71x281 mm Tension / Capacité: 3.2 V 200 Ah	5.79 kg Cycles: 2000	CHF 594.-

Pont de cellule Sinopoly 3.2 V 60 Ah			CHF 10.-
Pont de cellule Sinopoly 3.2 V 100 Ah			CHF 10.-
Pont de cellule Sinopoly 3.2 V 200 Ah			CHF 10.-
BMS Cellule 40 - 200 Ah	toutes marques - Entraxe: 115 mm		CHF 31.-
BMS Cellule 300 - 1000 Ah	toutes marques - Entraxe: 240 mm		CHF 33.-
BMS Central pour cellules 3.2 V			CHF 79.-
Câble de contrôle alternateur VE.Bus BMS vers BMS 12-200			CHF 45.-
VE Bus BMS	105x78x32 mm Tension: 9 - 70V	0.1kg	CHF 129.-



Industrie Cellule 3.2V WINSTON

Cellules non-cartérisées à électronique de gestion BMS apparente.

Applications: auto, camion, compétition, marine, lift, UPS, parfaites pour un stockage d'énergie et applications stationnaires.

Particularités:

- Temps de charge réduit à 1 h 30 pour 85% de recharge
- Poids plume
- Rendement de charge exceptionnel
- Tolère de forts courants (à la charge et à la décharge)
- Tension 3.2V
- 4 cellules connectées en série sont nécessaires pour une tension de 12.8V (compatible avec systèmes 12V standards)
- 100% modulaires pour tous types de tension (12V, 24V, 36V, 48V)

Nécessitent une sécurité par BMS

	Cellule 3.2V WINSTON		Prix TTC
Cellule Winston 40 Ah 3.2 V	116x46x183 mm Tension / Capacité: 3.2 V 40 Ah	1.6 kg Cycles: 2000	CHF 124.-
Cellule Winston 60 Ah 3.2 V	115x61x203 mm Tension / Capacité: 3.2 V 60 Ah	2.3 kg Cycles: 2000	CHF 184.-
Cellule Winston 90 Ah 3.2 V	143x61x218 mm Tension / Capacité: 3.2 V 90 Ah	3.1 kg Cycles: 2000	CHF 274.-
Cellule Winston 100 Ah 3.2 V	145x68x220 mm Tension / Capacité: 3.2 V 100 Ah	3.4 kg Cycles: 2000	CHF 304.-
Cellule Winston 160 Ah 3.2 V	182x71x277 mm Tension / Capacité: 3.2 V 160 Ah	5.8 kg Cycles: 2000	CHF 484.-
Cellule Winston 200 Ah 3.2 V	256x56x362 mm Tension / Capacité: 3.2 V 200 Ah	8.3 kg Cycles: 2000	CHF 604.-
Cellule Winston 300 Ah 3.2 V	361x56x306 mm Tension / Capacité: 3.2 V 300 Ah	10.5 kg Cycles: 2000	CHF 904.-
Cellule Winston 400 Ah 3.2 V	461x65x285 mm Tension / Capacité: 3.2 V 400 Ah	13.7 kg Cycles: 2000	CHF1194.-
Cellule Winston 700 Ah 3.2 V	627x67x306 mm Tension / Capacité: 3.2 V 700 Ah	21 kg Cycles: 2000	CHF2104.-
Cellule Winston 1000 Ah 3.2 V	560x130x356 mm Tension / Capacité: 3.2 V 1000 Ah	35 kg Cycles: 2000	CHF3584.-



Industrie Cellule 3.2V WINSTON

	Prix TTC
Pont de cellule Winston 3.2 V 40 Ah	CHF 10.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 60 Ah	CHF 10.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 90 Ah	CHF 10.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 100 Ah	CHF 10.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 160 Ah	CHF 13.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 200 Ah	CHF 14.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 300 Ah	CHF 14.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 400 Ah	CHF 14.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 700 Ah	CHF 22.-
Pont de cellule Winston 3.2 V 1000 Ah	CHF 32.-
BMS Cellule 40 - 200 Ah	toutes marques - Entraxe: 115 mm CHF 31.-
BMS Cellule 300 - 1000 Ah	toutes marques - Entraxe: 240 mm CHF 33.-
BMS Central pour cellules 3.2 V	CHF 79.-
Câble de contrôle alternateur VE.Bus BMS vers BMS 12-200	CHF 45.-
VE Bus BMS	105x78x32 mm Tension: 9 - 70V 0.1kg CHF 129.-



Industrie Kit d'énergie embarquée

Kit d'énergie embarquée pour véhicules permettant de fournir du courant électrique 230V/50hz. En roulant, l'alternateur du véhicule recharge la batterie de cellule. La recharge peut également se faire via le réseau.

Applications:

- Véhicules, minibus utilitaires et véhicules d'artisans
- Véhicules, minibus de loisirs
- Véhicules d'urgence

Particularités:

- Kits complets
- Kits pouvant être dimensionnés sur mesure en fonction des besoins

	Prix TTC
Kit énergie embarquée Lithium 90Ah-2000W	Puissance: 2000 W / 230 V Tension / Capacité: 12V / 90 Ah CHF4599.-
Kit énergie embarquée Lithium 200Ah-2000W	Puissance: 2000 W / 230 V Tension / Capacité: 12V / 200 Ah CHF6839.-
Kit énergie embarquée GEL 90Ah-800W	Puissance: 800 W / 230 V Tension / Capacité: 12V / 90 Ah CHF1689.-
Kit énergie embarquée GEL 220Ah-1600W	Puissance: 1600 W / 230 V Tension / Capacité: 12V / 220Ah CHF2619.-
Kit énergie embarquée GEL 220Ah-2000W	Puissance: 2000 W / 230 V Tension / Capacité: 12 V / 440 Ah CHF3659.-



Industrie Batteries télécommunication

Applications:

Batteries à décharge profonde AGM. Idéales pour une utilisation sur les systèmes de communication. Adaptées pour bateaux et autres véhicules.

Particularités:

- Adaptée pour de moyens à gros consommateurs (plus de 500 cycles à 50% de décharge)
- Encombrement au sol réduit, adaptées pour systèmes de rangement Rack, bornes accessibles frontalement

			Prix TTC
Batterie télécommunication AGM 115 Ah	395x110x293 mm Tension / Capacité: 12 V 115 Ah	35 kg Sans collerette inférieure	CHF 389.-
Batterie télécommunication AGM 165 Ah	548x105x316 mm Tension / Capacité: 12 V 165 Ah	49 kg Sans collerette inférieure	CHF 539.-
Batterie télécommunication AGM 200 Ah	546x125x323 mm Tension / Capacité: 12 V 200 Ah	60 kg Sans collerette inférieure	CHF 619.-



Industrie Batteries de stockage OPzS

Applications: stockage d'énergie de grande capacité

Particularités:

- Electrolyte liquide, plaque tubulaire de longue durée
- Durée de vie identique aux batteries GEL Deep Cycle OPzV
- Adaptées pour de moyens à gros consommateurs
- Disponibles uniquement 2V
- Très peu de maintenance

Durée de vie:

- 4000 cycles à 30% de décharge
- 2500 cycles à 50% de décharge
- 1500 cycles à 80% de décharge

			Prix TTC
Batterie OPzS 910 Ah - 2 V	206x145x711 mm Tension / Capacité: 2 V 910 Ah	50 kg	CHF 519.-
Batterie OPzS 1210 Ah - 2 V	210x191x711 mm Tension / Capacité: 2 V 1210 Ah	65 kg	CHF 689.-
Batterie OPzS 1520 Ah - 2 V	210x233x711 mm Tension / Capacité: 2 V 1520 Ah	80 kg	CHF 809.-
Batterie OPzS 1830 Ah - 2 V	210x275x711 mm Tension / Capacité: 2 V 1830 Ah	93 kg	CHF 939.-
Batterie OPzS 2280 Ah - 2 V	210x275x861 mm Tension / Capacité: 2 V 2280 Ah	119 kg	CHF1139.-
Batterie OPzS 3040 Ah - 2 V	212x397x837 mm Tension / Capacité: 2 V 3040 Ah	160 kg	CHF1619.-
Batterie OPzS 3800 Ah - 2 V	212x487x837 mm Tension / Capacité: 2 V 3800 Ah	200 kg	CHF1969.-
Batterie OPzS 4560 Ah - 2 V	212x576x837 mm Tension / Capacité: 2 V 4560 Ah	240 kg	CHF2209.-



Industrie

Batteries de stockage GEL Deep Cycle OPzV

Applications: stockage d'énergie de grande capacité

Particularités:

- GEL tubulaire longue durée
- Durée de vie équivalente aux batteries OPzS
- Adaptées pour de moyens à gros consommateurs
- Disponibles uniquement 2V
- Aucune maintenance

Durée de vie:

- 4000 cycles à 30% de décharge
- 2500 cycles à 50% de décharge
- 1500 cycles à 80% de décharge

			Prix TTC
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 200	103x206x398 mm Tension / Capacité: 2 V 200 Ah	19 kg	CHF 329.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 250	124x206x398 mm Tension / Capacité: 2 V 250 Ah	23 kg	CHF 389.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 300	145x206x398 mm Tension / Capacité: 2 V 300 Ah	28 kg	CHF 439.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 350	124x206x515 mm Tension / Capacité: 2 V 350 Ah	31 kg	CHF 469.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 420	145x206x515 mm Tension / Capacité: 2 V 420 Ah	36 kg	CHF 529.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 490	166x206x515 mm Tension / Capacité: 2 V 490 Ah	41 kg	CHF 599.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 600	145x206x688 mm Tension / Capacité: 2 V 600 Ah	49 kg	CHF 669.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 800	210x191x688 mm Tension / Capacité: 2 V 800 Ah	65 kg	CHF 919.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 1000 Ah - 2 V	210x233x690 mm Tension / Capacité: 2 V 1000 Ah	80 kg	CHF1069.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 1200 Ah - 2 V	210x275x690 mm Tension / Capacité: 2 V 1200 Ah	93 kg	CHF1239.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 1500 Ah - 2 V	210x275x840 mm Tension / Capacité: 2 V 1500 Ah	115 kg	CHF1469.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 2000 Ah - 2 V	215x400x815 mm Tension / Capacité: 2 V 2000 Ah	155 kg	CHF1999.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 2500 Ah - 2 V	215x490x815 mm Tension / Capacité: 2 V 2500 Ah	200 kg	CHF2499.-
Batterie Gel Deep Cycle OPzV 3000 Ah - 2 V	215x580x815 mm Tension / Capacité: 2 V 3000 Ah	235 kg	CHF2889.-



Industrie

Chargeurs portables 7-25 A

Particularités:

- Chargeurs 4 phases 7 à 25 ampères, disponibles en 12V et 24 V.
- Modèles étanches (IP65) également disponibles
- Protection thermique, antidéflagrant, résistant aux chocs
- Charge automatique à 3 étapes (batterie protégée d'éventuelles surcharges)
- Voyants LED d'indication d'état
- Adaptés pour tous types de batteries 12V, 24V

Chargeurs portables			Prix TTC
Chargeur Automotive 6V/12V - 1.1A IP65 Waterproof	42 x 61 x 185 mm Tension: 6 V / 12 V	0.56 Kg Courant: 1.1 A	Nb sorties: 1 CHF 47.-
Chargeur Automotive 12V - 1-4 A IP65 Waterproof	42 x 61 x 185 mm Tension: 12 V Indice de protection: IP65	0.56 Kg Courant: 1 A / 4A	Nb sorties: 1 CHF 59.-
Chargeur 12V-7A	60x90x210 mm Tension: 12 V	1.3 kg Courant: 1 x 7 A	CHF 129.-
Chargeur 12V-10A	60x90x211 mm Tension: 12 V	1.3 kg Courant: 1 x 10 A	CHF 149.-
Chargeur 12V-15A	60x90x212 mm Tension: 12 V	1.3 kg Courant: 1 x 15 A	CHF 179.-
Chargeur 12V-25A	60x90x213 mm Tension: 12 V	1.3 kg Courant: 1 x 25 A	CHF 189.-
Chargeur 12 V - 7 A Waterproof	43x80x155 mm Tension: 12 V	1.1 kg Courant: 1 x 7 A	CHF 139.-
Chargeur 12 V - 17 A Waterproof	47x99x193 mm Tension: 12 V	1.4 kg Courant: 1 x 17 A	CHF 329.-
Chargeur 24V-8A	60x90x214 mm Tension: 24 V	1.3 kg Courant: 1 x 8 A	CHF 179.-
Chargeur 24V-12A	60x90x215 mm Tension: 24 V	1.3 kg Courant: 1 x 12 A	CHF 189.-
Chargeur 24 V - 5 Waterproof	43x80x155 mm Tension: 24 V	1.1 kg Courant: 1 x 5 A	CHF 139.-



Industrie

Chargeurs fixes 30-200 A

Particularités:

- Chargeurs 3 ou 4 phases, disponibles en 12V, 24V et 48V
- Courants de charge de 30 à 200 Ampères
- Plusieurs sorties de charge disponibles selon les modèles
- Voyants LED d'indication d'état
- Adaptés pour batteries 12V, 24V et 48V

Chargeurs fixes			Prix TTC
Chargeur Centaur 12 V - 30 A	355x215x110 mm Tension: 12 V	3.8 kg Courant: 1 x 30 A	CHF 449.-
Chargeur Centaur 12 V - 40 A	426x239x135 mm Tension: 12 V	5 kg Courant: 1 x 40 A	CHF 509.-
Chargeur Centaur 12 V - 60 A	426x239x136 mm Tension: 12 V	5 kg Courant: 1 x 60 A	CHF 579.-
Chargeur Centaur 12 V - 80 A	505x255x130 mm Tension: 12 V	12 kg Courant: 1 x 80 A	CHF 939.-
Chargeur Centaur 12 V - 100 A	505x255x131 mm Tension: 12 V	12 kg Courant: 1 x 100 A	CHF1209.-
Chargeur Phoenix 3 sorties 12 V - 30A	350x200x108 mm Tension: 12 V	3.8 kg Courant: 2 x 30 A + 1 x 4 A	CHF 539.-
Chargeur Phoenix 3 sorties 12 V - 50A	350x200x108 mm Tension: 12 V	3.8 kg Courant: 2 x 50 A + 1 x 4 A	CHF 789.-
Chargeur Centaur 24 V - 30 A	426x239x135 mm Tension: 24 V	5 kg Courant: 1 x 30 A	CHF 699.-
Chargeur Centaur 24 V - 40 A	505x255x130 mm Tension: 24 V	12 kg Courant: 1 x 40 A	CHF 909.-
Chargeur Centaur 24 V - 60 A	505x255x130 mm Tension: 24 V	12 kg Courant: 1 x 60 A	CHF1039.-
Chargeur Phoenix 3 sorties 24 V - 16A	350x200x108 mm Tension: 24 V	3.8 kg Courant: 2 x 16 A + 1 x 4 A	CHF 549.-
Chargeur Phoenix 3 sorties 24 V - 25A	350x200x108 mm Tension: 24 V	3.8 kg Courant: 2 x 25 A + 1 x 4 A	CHF 789.-



Industrie

Chargeurs fixes 30-200 A

Prix TTC

Chargeur Skylla 2 sorties 24 V - 50 A	365x250x147 mm Tension: 24 V	5.5 kg Courant: 1 x 50 A + 1 x 4 A	CHF 979.-
Chargeur Skylla 2 sorties 24 V - 80 A	365x250x257 mm Tension: 24 V	10 kg Courant: 1 x 80 A + 1 x 4 A	CHF1609.-
Chargeur Skylla 2 sorties 24 V - 100 A	365x250x257 mm Tension: 24 V	10 kg Courant: 1 x 100 A + 1 x 4 A	CHF1939.-
Chargeur Skylla triphasé 2 sorties 24V	365x250x257 mm Tension: 24 V	13 kg Courant: 1 x 50 A + 1 x 4 A	CHF1779.-
Chargeur Skylla triphasé 2 sorties 24V	515x260x265 mm Tension: 24 V	23 kg Courant: 1 x 100 A + 1 x 4 A	CHF2849.-
Chargeur Skylla 48 V - 25 A	365 x250 x 147 mm Tension: 48 V Nombre de sorties: 1	5.5 kg Courant: 1 x 25 A	CHF1179.-
Chargeur Skylla 2 sorties 48 V - 50 A	365x250x257 mm Tension: 48 V Nombre de sorties: 1	10 kg Courant: 1 x 50 A	CHF2089.-

Découvrez nos **kits solaires** pour habitations et véhicules

pour une alimentation fiable et indépendante en électricité,
partout, tout le temps.



www.isosolar.ch



Afficheurs pour batteries 12V

Permet de suivre l'état de charge de votre batterie.

Prix TTC

Particularités:

- Affichage digital de précision
- Prévu pour 1 ou 2 batteries

Afficheur de précision pour 1 batterie	Diamètre 63 mm Tension: 9.5 - 90V	CHF 179.-
Afficheur de précision pour 2 batteries	Diamètre 63 mm Tension: 9.5 - 90V	CHF 239.-



Fusibles Midi, Mega, CF8

Prix TTC

Fusible CF875A-58V	Tension: 58 V	Courant: 75 A	CHF 11.-
Fusible CF8100A-58V	Tension: 59 V	Courant: 100 A	CHF 12.-
Fusible CF8150A-58V	Tension: 60 V	Courant: 150 A	CHF 11.-
Fusible CF8200A-58V	Tension: 61 V	Courant: 200 A	CHF 11.-
Fusible CF8250A-58V	Tension: 62 V	Courant: 250 A	CHF 11.-
Fusible CF8300A-58V	Tension: 63 V	Courant: 300 A	CHF 11.-
Ecrou duroplast pour fusible CF8, Pour Vis M8, Cosse M10			CHF 15.-
Fusible Midi 100 A - 32 V	Tension: 32 V	Courant: 100 A	CHF 34.-
Fusible Midi 150 A - 32 V	Tension: 32 V	Courant: 150 A	CHF 34.-
Fusible Midi 200 A - 32 V	Tension: 32 V	Courant: 200 A	CHF 34.-
Porte-Fusible Mega			CHF 40.-
Fusible Mega 100 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 100 A	CHF 59.-
Fusible Mega 125 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 125 A	CHF 59.-
Fusible Mega 150 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 150 A	CHF 59.-
Fusible Mega 175 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 175 A	CHF 59.-
Fusible Mega 200 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 200 A	CHF 59.-
Fusible Mega 250 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 250 A	CHF 59.-
Fusible Mega 300 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 300 A	CHF 59.-
Fusible Mega 400 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 400 A	CHF 59.-
Fusible Mega 500 A - 32V (pack de 5 pces)	Tension: 32 V	Courant: 500 A	CHF 59.-
Fusible Mega 125 A - 32V (pour tension 48V)	Tension: 32 V	Courant: 125 A	CHF 38.-
Fusible Mega 200 A - 32V (pour tension 48V)	Tension: 32 V	Courant: 200 A	CHF 38.-
Fusible Mega 250 A - 32V (pour tension 48V)	Tension: 32 V	Courant: 250 A	CHF 38.-



Coupleurs de batterie

16, 25, 35, 50mm²

		Prix TTC
Coupleur de batterie 120 A - 12/24 V	Tension: 12/24 V Courant: 120 A (nominal) et 150 A (5s)	CHF 59.-
Coupleur de batterie 230 A - 12/24 V	65 x 100 x 50 mm 0.27 Kg Tension: 12/24 V Courant: 230 A (nominal) et 500 A (5s)	CHF 139.-
Coupleur de batterie 400 A - 12/24 V	Tension: 12/24 V Courant: 400 A (nominal) et 2000 A (1s)	CHF 309.-



Câbles batteries

16, 25, 35, 50mm²

	Prix TTC
Câble batterie 16mm² rouge	CHF 10.-
Câble batterie 25mm² noir	CHF 14.-
Câble batterie 25mm² rouge	CHF 14.-
Câble batterie 35mm² noir	CHF 19.-
Câble batterie 35mm² rouge	CHF 19.-
Câble batterie 50mm²	CHF 28.-



Cosses brutes à sertir

16, 25, 35, 50mm²

		Prix TTC
Cosse à sertir M8	16mm²	CHF 2.20
Cosse à sertir M8	25mm²	CHF 2.60
Cosse à sertir M8	35mm²	CHF 2.90
Cosse à sertir M10	25mm²	CHF 2.70
Cosse à sertir M10	35mm²	CHF 3.10
Cosse à sertir M10	50mm²	CHF 3.60



Relais monostables / bistables

12V

			Prix TTC
Relais monostable 12 V 100 A	Tension: 12 V	Courant: 100 A	CHF 69.-
Relais monostable 12 V 200 A	Tension: 12 V	Courant: 200 A	CHF 99.-
Relais monostable 12 V 400 A	Tension: 12 V	Courant: 400 A	CHF 159.-
Relais monostable 12 V 600 A	Tension: 12 V	Courant: 600 A	CHF 239.-
Relais bistable 12 V 100 A	Tension: 12 V	Courant: 100 A	CHF 39.-
Relais bistable 12 V 300 A	105 x 62 mm Tension: 12 V	Courant max.: 300 A continu Type: Bistable	CHF 209.-

BATTERIES SOLAIRES

LISTE PRIX ET PRODUITS

www.isosolar.ch

Retrouvez notre gamme complète de batteries sur internet

Auto - Moto - Camion - Marine - Industrie - Solaire

Blanchard Iso Solar sàrl
Z.I. Sur-la-Rose 16
1344 L'Abbaye
Tél.: +41 21 841 14 24

info@isosolar.ch
www.isosolar.ch



Solaire

Batteries cycliques sans entretien **GEL 12 V**

Description			Prix TTC
Batterie cyclique GEL 12V 60Ah	229x138x227 mm Sans collerette inférieure	20kg Positif gauche, face longue	CHF 229.-
Batterie cyclique GEL 12V 90Ah	350x167x183 mm Sans collerette inférieure	26kg Positif gauche, face longue	CHF 299.-
Batterie cyclique GEL 12V 110Ah	330x171x220 mm Sans collerette inférieure	33kg Positif gauche, face longue	CHF 369.-
Batterie cyclique GEL 12V 130Ah	410x176x227 mm Sans collerette inférieure	38kg Positif gauche, face longue	CHF 439.-
Batterie cyclique GEL 12V 165Ah	485x172x240 mm Sans collerette inférieure	48kg Positif gauche, face longue	CHF 559.-
Batterie cyclique GEL 12V 220Ah	522x238x240 mm Sans collerette inférieure	66kg Positif gauche, face longue	CHF 729.-



Solaire

Batteries cycliques sans entretien **GEL 6 V**

Description			Prix TTC
Batterie cyclique GEL 6V 7.5Ah	149x34x94 mm	1.3kg Positif à gauche	CHF 44.-
Batterie cyclique GEL 6V 10.1Ah	151x50x95 mm	1.8kg Positif à gauche	CHF 45.-
Batterie cyclique GEL 6V 12Ah	151x50x95 mm	2kg Positif à gauche	CHF 51.-
Batterie cyclique GEL 6V 110Ah	193x168x204 mm	17.1kg Pôles en diagonale	CHF 219.-
Batterie cyclique GEL 6V 165Ah	298x171x226 mm	26.5kg Pôles en diagonale	CHF 309.-
Batterie cyclique GEL 6V 216Ah	244x188x275 mm	33.8kg Pôles en diagonale	CHF 409.-
Batterie cyclique GEL 6V 176Ah	260x188x246 mm	29.6kg Pôles en diagonale	CHF 359.-
Batterie cyclique GEL 6V 190Ah	323x178x226 mm	30.2kg Pôles en diagonale	CHF 389.-
Batterie cyclique GEL 6V 320Ah	295x178x350 mm	48kg Pôles en diagonale	CHF 589.-



Solaire

Batteries cycliques sans entretien **AGM 12 V**

Description			Prix TTC
Batterie cyclique AGM 12V 8Ah	151x65x101 mm Sans collerette inférieure	2.1kg Positif à gauche	CHF 30.-
Batterie cyclique AGM 12V 14Ah	151x98x101 mm Sans collerette inférieure	4.1kg Positif à gauche	CHF 59.-
Batterie cyclique AGM 12V 22Ah	181x77x167 mm Sans collerette inférieure	5.8kg Positif gauche, face longue	CHF 69.-
Batterie cyclique AGM 12V 38Ah	197x165x170 mm Sans collerette inférieure	12.5kg Positif gauche, face longue	CHF 169.-
Batterie cyclique AGM 12V 60Ah	229x138x227 mm Sans collerette inférieure	20kg Positif gauche, face longue	CHF 189.-
Batterie cyclique AGM 12V 90Ah	350x167x183 mm Sans collerette inférieure	27kg Positif gauche, face longue	CHF 279.-
Batterie cyclique AGM 12V 90Ah, M6	350x167x183 mm Sans collerette inférieure	27kg Positif gauche, face longue	CHF 279.-
Batterie cyclique AGM 12V 110Ah	330x171x220 mm Sans collerette inférieure	32kg Positif gauche, face longue	CHF 349.-
Batterie cyclique AGM 12V 130Ah	410x176x227 mm Sans collerette inférieure	38kg Positif gauche, face longue	CHF 419.-
Batterie cyclique AGM 12V 165Ah	485x172x240 mm Sans collerette inférieure	47kg Positif gauche, face longue	CHF 529.-
Batterie cyclique AGM 12V 220Ah	522x238x240 mm Sans collerette inférieure	65kg Positif à gauche	CHF 669.-



Solaire

Batteries cycliques sans entretien **AGM 6 V**

Description			Prix TTC
Batterie cyclique AGM 6V 115Ah	193x168x204 mm	17.3kg Pôles en diagonale	CHF 199.-
Batterie cyclique AGM 6V 174Ah	298x171x226 mm	26.8kg Pôles en diagonale	CHF 259.-
Batterie cyclique AGM 6V 185Ah	260x181x246 mm	29.9kg Pôles en diagonale	CHF 359.-
Batterie cyclique AGM 6V 199Ah	323x178x226 mm	30.5kg Pôles en diagonale	CHF 329.-
Batterie cyclique AGM 6V 226Ah	244x188x275 mm	24.1kg Pôles en diagonale	CHF 379.-

Caractéristiques des batteries GEL

Particulièrement performantes pour fournir des courants petits et moyens pendant de très longues durées

Durée de vie des batteries GEL

1800 cycles à 30% de décharge
750 cycles à 50% de décharge
500 cycles à 80% de décharge

Caractéristiques des batteries AGM

Plus économiques que les batteries GEL, et particulièrement performantes pour fournir un courant fort sur une courte période

Durée de vie des batteries AGM

1500 cycles à 30% de décharge
600 cycles à 50% de décharge
400 cycles à 80% de décharge



COMMANDE BATTERIES POUR PROFESSIONNELS

Par tél: 021 841 14 24
Par email: info@isosolar.ch
Formulaire sur internet: www.isosolar.ch/batteries

Merci de donner les informations utiles à votre commande et le numéro de référence.
Commande en gros? Contactez-nous pour connaître nos tarifs préférentiels.



LIVRAISON POUR PROFESSIONNELS*

Frais de livraison gratuits

Livraisons 1 fois par jour (jours ouvrables)

*sous conditions, contactez-nous



GARANTIES

Toutes nos batteries sont garanties 2 ans

Retrouvez toute notre documentation sur www.isosolar.ch



Blanchard Iso Solar sàrl
Z.I. Sur-la-Rose 16
1344 L'Abbaye
Tél.: +41 21 841 14 24

info@isosolar.ch
www.isosolar.ch